

Geberit Mapress Systemrohre

Geberit Mapress EDELSTAHL – Systemrohre

Katalog-Nr.	Nennweite DN	Nennmaß Außen- ϕ x Wanddicke d x s in mm	VE
			Meter
39202	12	15,0 x 1,0	120
39203	15	18,0 x 1,0	90
39204	20	22,0 x 1,2	60
39205	25	28,0 x 1,2	60
39206	32	35,0 x 1,5	30
39207	40	42,0 x 1,5	30
39208	50	54,0 x 1,5	30
39209	65	76,1 x 2,0	6
39210	80	88,9 x 2,0	6
39211	100	108,0 x 2,0	6

Die Geberit Mapress EDELSTAHL Systemrohre sind für alle rostfreien Geberit Mapress Pressfittings geeignet.



Aus nichtrostendem CrMoTi-Stahl nach DIN EN 10088, Werkst.-Nr. 1.4401, Systemprüfzeichen DVGW: DW-8501AT2552, Gas: DVGW: DG-4550BL0118, TÜV Bauteilkennzeichen-Nr. TÜV.AR.271-02 (VdTÜV), Bauartzulassung DiBt: Z-38.4-156 Rohr

Geberit Mapress EDELSTAHL – Systemrohre

Katalog-Nr.	Nennweite DN	Nennmaß Außen- ϕ x Wanddicke d x s in mm	VE
			Meter
39042	12	15,0 x 1,0	120
39043	15	18,0 x 1,0	90
39044	20	22,0 x 1,2	60
39045	25	28,0 x 1,2	60
39046	32	35,0 x 1,5	30
39047	40	42,0 x 1,5	30
39048	50	54,0 x 1,5	30



Aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo-Stahl nach DIN EN 10088, Werkst.-Nr. 1.4521, Systemprüfzeichen DVGW: DW-8501AT2552, Gas: DVGW: DG-4550BL0118, TÜV Bauteilkennzeichen-Nr. TÜV.AR.271-97, Bauartzulassung DiBt: Z-38.4-156 Rohr

Geberit Mapress Systemrohre

Geberit Mapress C-STAHL – Systemrohre, verzinkt, nur für Sonderanwendungen



Unlegierter Stahl,
Werkstoff RSt 34-2,
Präzisionsstahlrohre
nach DIN 2394 +
Werksnorm, kunststoffum-
mantelt (Polypropylen),
cremeweiß RAL 9001,
Bauartzulassung DiBt:
Z-38.4-156, in Stangen,
Länge 6 Meter.
Nicht für Trinkwasser
geeignet.

Katalog- Nr.	Nennweite DN	Nennmaß Außen- ϕ x Wanddicke d x s in mm	VE Meter
19202	12	15,0 x 1,2	120
19203	15	18,0 x 1,2	90
19204	20	22,0 x 1,5	60
19205	25	28,0 x 1,5	60
19206	32	35,0 x 1,5	30
19207	40	42,0 x 1,5	30
19208	50	54,0 x 1,5	30

Geberit Mapress C-STAHL – Systemrohre, verzinkt, nur für Sonderanwendungen




Unlegierter Stahl,
Werkstoff RSt 34-2,
Präzisionsstahlrohre nach
DIN 2394 + Werksnorm
galvanisch verzinkt,
Bauartzulassung DiBt:
Z-38.4-156, in Stangen,
Länge 6 Meter.
Nicht für Trinkwasser
geeignet.

Katalog- Nr.	Nennweite DN	Nennmaß Außen- ϕ x Wanddicke d x s in mm	VE Meter
29102	12	15,0 x 1,2	120
29103	15	18,0 x 1,2	90
29104	20	22,0 x 1,5	60
29105	25	28,0 x 1,5	60
29106	32	35,0 x 1,5	30
29107	40	42,0 x 1,5	30
29108	50	54,0 x 1,5	30
29159	65	76,1 x 2,0	6
29160	80	88,9 x 2,0	6
29161	100	108,0 x 2,0	6

Geberit Mapress Systemrohre

Geberit Mapress Sprinklerrohre

Katalog-Nr.	Nennweite DN	Nennmaß Außen- ϕ x Wanddicke d x s in mm	VE Meter
19452	15	15,0 x 1,5	60
19453	18	18,0 x 1,5	60
19454	22	22,0 x 1,5	60
19455	25	28,0 x 1,5	60
19456	32	35,0 x 1,5	30
19457	40	42,0 x 1,5	30
19458	50	54,0 x 1,5	30
19409	65	76,1 x 2,0	6
19410	80	88,9 x 2,0	6
19411	100	108,0 x 2,0	6



Unlegierter Stahl,
Werkstoff E220, innen +
außen verzinkt, in Stangen,
Länge 6 Meter.
Nicht für Trinkwasser
geeignet.